



- 微電腦24H計時器
- LED液晶操作面板
- 再生啟動信號輸出

層層濾淨 清潔給水

全自動 全戶式 軟水機·過濾機





全自動過濾機



AC系列
(數位式)

應用原理

過濾去除 (Filtered To Remove)

全自動過濾系統是利用石英砂、錳砂或椰殼活性炭之原理、化學性吸附力及活性炭多微孔體積和高表面積的吸附、過濾等特性，處理水中餘氯、三鹵甲烷、臭味、色素、有機物及重金屬等。

一般多用於去除水中藥品、毒物，達到去藥性的水處理裝置。

為軟化水以及純水處理設備的前級預處理等，餘氯攔截可達100%。

全自動軟水機



AK系列
(數位式)

應用原理

離子交換 (Ion Exchange)

硬水的軟化需使用離子交換法，它的目的是利用陽離子交換樹脂以鈉離子來交換硬水中的鈣與鎂離子，靠此來降低水源內之鈣鎂離子的濃度。其軟化的反應式如下：



適用場所：

餐廳、飲料店、住宅、冷卻水塔、鍋爐.....等之硬度及石灰質去除。

產品優點 主要功能

面板顯示：

分段顯示再生週期、當前時間、再生時間。

- 操作壓力：2~3.5kg/cm²
- 斷電記憶：72小時斷電記憶
- 操作方式：微電腦24H計時器
- 產品認證：NSF、CE、UL、RoHS、ISO、WQA
- 最大流量：2T/H、6T/H、10T/H
- 控制方式：LED液晶操作面板
- 微動信號：再生啟動信號輸出
- 按鍵保護：1分鐘無操作自動上鎖
- 電源供應：110V~220V/50Hz~60Hz

軟水控制閥

大友63型



技術參數

- 操作壓力：2~3.5Kg/cm²
- 主要功能：軟化/計時/流量
- 進出口徑：1"
- 中心管徑：3/4"
- 排水管徑：1/2"
- 微動接點：COM/NO/NC
- 操作溫度：5~45°C
- 最大流量：4.5T/H
- 上配口徑：2-1/2"
- 吸鹽管徑：3/8"
- 適配桶槽：6"~20"
- 接點電壓：>5A

工業型控制閥

大友74型



產品優點

面板顯示：分段顯示逆洗週期、當前時間、逆洗時間。

多次行程：可設定多次逆洗、排清，確保濾床不阻塞，出水效率佳。

技術參數

- 操作壓力：2~3.5Kg/cm²
- 主要功能：軟化/計時/流量
- 進出口徑：2"
- 中心管徑：1-1/2"
- 排水管徑：1"
- 微動接點：COM/NO/NC
- 操作溫度：5~45°C
- 最大流量：10T/H、18T/H
- 上配口徑：4"
- 吸鹽管徑：1/2"
- 適配桶槽：18"~30"
- 接點電壓：>5A

★FRP軟水機規格表★

編號	品名型號	容量	口徑	控制頭	牌價
1	AK-40	40公升	1"	大友數位型	38,500
2	AK-48	48公升	1"	大友數位型	41,000
3	AK-64	64公升	1"	大友數位型	48,000
4	AK-80	80公升	1"	大友數位型	61,600
5	AK-100	100公升	1"	大友數位型	68,000
6	AK-125	125公升	1"	大友數位型	78,000
7	AK-150	150公升	1"	大友數位型	88,000
8	AK-200	200公升	2"	大友數位型	135,000
9	AK-250	250公升	2"	大友數位型	155,000
10	AK-300	300公升	2"	大友數位型	195,000

★不銹鋼桶軟水機規格表★

編號	型號容量	規格	口徑	控制頭	牌價
11	AK-64S	1254	1"	大友數位型	52,000
12	AK-100S	1465	1"	大友數位型	80,000
13	AK-125S	1465	1"	大友數位型	90,000
14	AK-150S	1665	1"	大友數位型	125,000
15	AK-200S	2070	2"	大友數位型	167,500
16	AK-250S	2090	2"	大友數位型	187,500
17	AK-300S	2570	2"	大友數位型	240,000
1. 更大型規格皆可訂製					
2. 製水量會因水質硬度而有差異					
3. 流量型價格另計					


★FRP砂濾機規格表★

編號	品名型號	容量	口徑	控制頭	牌價
18	AC-40	40公升	1"	大友數位型	35,000
19	AC-48	48公升	1"	大友數位型	37,000
20	AC-64	64公升	1"	大友數位型	46,000
21	AC-80	80公升	1"	大友數位型	54,000
22	AC-100	100公升	1"	大友數位型	56,000
23	AC-125	125公升	1"	大友數位型	62,000
24	AC-150	150公升	1"	大友數位型	75,000
25	AC-200	200公升	2"	大友數位型	90,000
26	AC-250	250公升	2"	大友數位型	110,000
27	AC-300	300公升	2"	大友數位型	155,000

★不銹鋼桶砂濾機規格表★

編號	型號容量	規格	口徑	控制頭	牌價
28	AC-64S	1254	1"	大友數位型	50,000
29	AC-100S	1465	1"	大友數位型	68,000
30	AC-125S	1465	1"	大友數位型	74,000
31	AC-150S	1665	1"	大友數位型	95,000
32	AC-200S	2070	2"	大友數位型	125,000
33	AC-250S	2090	2"	大友數位型	145,000
34	AC-300S	2570	2"	大友數位型	195,000
1. 更大型規格皆可訂製					
2. 製水量會因水質成份而有差異					
3. 流量型價格另計					

型號解說：



經銷商

- ※【附註】
- 1.各種型號之軟水機入口端須提供2kg以上壓力。
 - 2.各種型號之軟水機均提供110V~220V/50Hz~60Hz電源供應器。
 - 3.搭配控制箱須另外加價。
 - 4.尚有更大型號如有需要請洽本公司。